
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ: НАСОС ВОДЯНОЙ, ТЕРМОСТАТ, ВЕНТИЛЯТОР МТЗ-320



□ поз.

□ по каталогу

Наименование

104.6584.408

Насос водяной (9, 11, 12, 14, 15, 27, 29)

| BV | 4896216 | | |
|---------------------|--------------|--|--|
| Термостат (16-18, 2 | 0-22, 24-26) | | |
| | | | |
| 1 | | | |
| 0100.433 | | | |
| | | | |
| Шкив | | | |
| | | | |
| 2 | | | |
| 9.9865.258 | | | |
| | | | |
| Болт | | | |
| | | | |
| 3 | | | |
| 115.9718.251 | | | |

| Вентилятор | | |
|--------------|--|--|
| 4 | | |
| 106.6275.147 | | |
| Плита | | |
| 5 | | |
| 9.7625.062 | | |
| Шайба | | |
| 6 | | |
| 9.9730.018 | | |
| Болт | | |

| 7 | | |
|--------------|--|--|
| 104.3855.133 | | |
| Фланец | | |
| 8 | | |
| 104.6975.310 | | |
| Шкив насоса | | |
| 9 | | |
| 104.5885.069 | | |
| Втулка | | |
| 10 | | |
| 9.9730.100 | | |

| Болт | |
|------------------------|--|
| 11 | |
| 104.9865.204 | |
| Пробка | |
| 12 | |
| 104.2840.279 | |
| Корпус водяного насоса | |
| 13 | |
| 104.4580.122 | |
| Уплотнение | |
| 14 | |

| 104.3010.176 |
|-------------------|
| Вал насоса |
| 15 |
| 104.4580.129 |
| Уплотнение насоса |
| 16 |
| 9.9730.100 |
| Болт |
| 17 |
| 104.9195.073 |
| Термостат |

Корпус

21

| 565.9195.030 |
|---|
| Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости |
| 22 |
| 9.4670.061 |
| Уплотнение |
| 23 |
| 9.1200.239 |
| Кольцо уплотнительное |
| 24 |
| 104.7285.024 |
| Штуцер |

| 25 |
|-----------------------|
| 104.9305.019 |
| Шланг соединительный |
| 26 |
| 902 9999 314 PNK 8702 |
| Скоба |
| 27 |
| 104.7285.024 |
| Штуцер |
| 28 |
| 9.8400.048 |

| Штифт | |
|----------------------------------|--|
| 29 | |
| 104.4200.185 | |
| Колесо рабочее | |
| 30 | |
| 9.1200.116 | |
| Кольцо уплотнительное | |
| 31 | |
| 104.8836.176 | |
| Держатель водяного насоса | |
| | |

| 32 | |
|-----------------|--|
| 9.9730.045 | |
| Болт | |
| 33 | |
| 9.9732.064 | |
| Болт | |
| 34 | |
| 104.2400.115 | |
| Ремень клиновой | |
| 35 | |
| 0100.432 | |